

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

- ул. Советская, д.17/56.
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Зарайского муниципального района.

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Зарайск, Московская область,

- 2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование детей.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с</u> <u>нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития</u>
- 2.6 Плановая мощность: <u>посещаемость</u> (количество обслуживаемых в день), <u>вместимость</u>, пропускная способность <u>940</u>
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом <u>автобус рейса Москва-Зарайск,</u> городской транспорт: Автовокзал – ул.Каменева (гимназия № 2),

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: перегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* (описать

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет* (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ 11/11	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 11 \II	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
I	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С); ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (Г.У); ДУ (К, С,О)
	(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
4(I)	Кабинетная форма	ДЧ-И(У,О) ДУ (К,С,Г)
	Зальная форма	ДУ (К.О.С.Г); ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
		ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДП-В»

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступна условно для инвалидов с нарушениями зрения.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, и доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно (с дополнительной помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках; инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения.

Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступна условно (с дополнительной помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслахколясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата; доступна частично избирательно - для инвалидов с нарушениями умственного развития.

Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Система информации инвалидам на объекте доступна условно всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, ТР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
	(в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны— организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4(I)	Кабинетная форма	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
	Зальная форма	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текупций, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (Название программы, плана.) Постановление администрации Зарайского муниципального района от 02.08.2016 г. №1079//8 "О внесении изменений в постановление администрации Зарайского муниципального района от 19.11.2015 №1477/11 "Об

утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и представляемых на них услуг в Зарайском муниципальном районе Московской области в 2014-2018 годах".

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Объект доступен полностью всем

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Зарайский муниципальный район Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«28» авгу ета 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 2»
1.2. Адрес объекта г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из <u>4-х</u> этажей, <u>5529</u> кв.м
- часть здания <u>-</u> этажей (или на <u>-</u> этаже), <u>-</u> кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25 000 кв.м
1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2», МБОУ «Гимназия № 2»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Зарайск, Московская область,
1 Микрорайон, д. 34
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация (образовательная)
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус рейса Москва-Зарайск,
городской транспорт:Автовокзал- ул.Каменева (гимназия № 2),
(описать маршрут движения с использованием нассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
22 11
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта <u>250</u> м
3.2.2 время движения (пешком) $5-7$ мин 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет),
э /, э напичие выделенного от проезжеи части пешеходного пути (<i>од. нет</i>)
3.2.4 Перекрестки: перегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, <u>визуальная;</u> нет
3.2.4 Перекрестки: <u>перегулируемые</u> ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, <u>визуальная</u> ; нет 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, <u>пет</u> (описать)
3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, <u>визуальная;</u> нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение		
11/11	функциональные зоны	инвалидов**	№ на плане	№ фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (K, O, Г, У); ДУ (C)	1.1-1.2	1.1-1.2	
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С); ДЧ-И (Г, У)	2.1-2.5	2.1-2.5	
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (Г. У); ДУ (К, С,О)	3.1-3.5	3.1-3.5	
	(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3.6	3.6	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	
4(1)	Кабинетная форма	ДЧ-И(У,О) ДУ (К,С,Г)			
	Зальная форма	ДУ (К.О.С.Г); ДЧ-И (У)			
5	Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К,О,С)	5.1-5.3	5.1-5.3	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6.1; 6.2; 6.3	6.1; 6.2; 6.3	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДП-В»			

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступна условно для инвалидов с нарушениями зрения.

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, и доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно (с дополнительной помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках; инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения.

Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступна условно (с дополнительной помощью сотрудника) – инвалидам, передвигающимся на креслахколясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата; доступна частично избирательно — для инвалидов с нарушениями умственного развития.

Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Система информации инвалидам на объекте доступна условно всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, ТР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
	(в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны— организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4(I)	Кабинетная форма	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
	Зальная форма	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

^{4.4.} Для принятия решения требуется, не требуется (пужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии		
(нашменование Комиссии по координации деят эжизнедеятельности для инвалидов и других М. 4.4.2. согласование работ с надзорными органа	ГН) ми (в сфере проек	•
архитектуры, охраны памятников, другое - ук	азать)	
4.4.3. техническая экспертиза; разработка прое 4.4.4. согласование с вышестоящей организаци 4.4.5. согласование с общественными организа 4.4.6. другое	<u>ей</u> (собственнико циями инвалидов;	м объекта);
Имеется заключение уполномоченной организа (наименование документа и выдавшей его орга	ации о состоянии;	доступности объекта
4.7. Информация может быть размещена (обно Федерации	•	
(наимено	ование сайта, портал	a)
5. Oco6	бые отметки	
ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования:		
1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.	
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.	
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.	
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2л.	
5. Санитарно-гигиенических помещений6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л. на <u>1</u> л.	
Результаты фотофиксации на объекте МБОУ « Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ Гимна: Другое (в том числе дополнительная информатобъекту)	<u>зия № 2</u> »на <u>4</u> л.	
Руководитель рабочей группы Заместитель директора по безопасности	By -	В.В.Князев
Члены рабочей группы:	1. 1	
Заместитель директора по ВР	Many	Л.П.Панина
Заместитель директора по АХЧ		Н.Н.Волоскова
Социальный чедагог	Ay-	Е.Е.Денисова
Педагог-психолог СОГЛАСОВАНО: Начальник управления образования	Hyzf B.E.Komn	Е.В.Кузнецова и
Управленческое решение согласовано « « Комиссией (название). Комиссией пасмори	0 order potro	Develo MEDY, Thereware

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 1 от «28 » абиу от 2016 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34

					Наименование объекта, адрес			_
	Наименование	Наличие элемента		мента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ шет	№ на плане	Nº фото	Содержание	Значимо для инвалица (категория)	Содержание	Виды работ
	Pyor (pyory) up		1 1 1		- нет тактильной (предупреждающей) информации перед входами	С	Установить тактильную плитку за 0,6м до входа по ширине прохода	TP,
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1.1,	1.1.1-	- отсутствует информация об ОСИ	Bce	Установить информацию со стороны дверной ручки (рядом с калиткой)	TCP
		- частично отсутствуют бордюры на пути движения инвалидов на креслах-колясках		- установить бордюры				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	1.2	отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН	К, О, С	- нанести цветную и тактильную маркировку на поверхность покрытия к главному входу; - обеспечить информационное сопровождение ко входу для инвалидов на креслах-колясках	TP, TCP, Opr.
					Отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН		Оборудовать места отдыха для МГН (скамейки)	
	:				Имеются необозначенные препятствия на путях движения		Обозначить тактильной плиткой по периметру препятствия	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

	TI JAKJIO I	Прило		Рекомендации	
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к нуисту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Территория,	THE WAY OF NO	1.1.1;	1.1.1;	Организационные	
прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1.1.2	1.1.2	мероприятия, ТР, ТСР	
	ДУ (С)	1.2	1.2		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития и доступно условно для инвалидов с нарушениями зрения.

І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Зарайск Московская область Микрорайон – 1, д. 34

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально- планировочного элемента	Haz	экс энги	мента	Выявленные нарушен и замечания	ІИЯ	Работы по адаптации	объектов
Nº 11/11		есть/ нет	№ ия иланс	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
			2.1	2.1	- не дублируется подъемными устройствами	К	Установить пандус (подъемную платформу), организовать оказание ситуационной помощи	TCP, Opr.,
	Лестница (наружная)				Ширина лестницы – 7,6м, нет разделительных поручней при ширине марша лестницы более 4м	С, О	Установить поручни	ТСР
2.1		есть			нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	- установить тактильную плитку за 0,6м до начала марша по длине лестницы	ТСР
					Марш лестницы менее трех ступеней, а высота подъема первой ступени - 25см	O, C	добавить одну ступень лестницы	TP
					нет боковых поручней)	C, O	- установить боковые поручни	TP, TCP
	Пандус (наружный)	нет	-	-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	2.3	- нет информации об ОСИ / размещена не нормативно/ - нет освещения - Марш лестницы менее трех ступеней, и высота ступени перед площадкой 18см;	все	- установить информацию со стороны дверной ручки с дублированием рельефным (выпуклым) шрифтом; - установить освещение; - добавить одну ступень, изменить высоту первой ступени; -установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение	TP, TCP, Opr.

							МГН	
		1	2.4	2.4	- высота порога - 5см;	K, C, O	Установить съемный пандус (или перекатной пандус), организовать оказание ситуационной помощи	TPC, Opr.
2.4	Дверь (входная)	есть			- ширина двери- 0,8м;	K	Использовать кресло- коляску, габариты которой позволяют преодолевать узкие дверные проемы и организовать оказание ситуационной помощи	TPC, Opr.
					- отсутствует контрастная маркировка на внутреннем прозрачном дверном полотне	С	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2м-1,5м от поверхности	TCP
2.5	Tove	*	2.5	2.5	Небольшие габариты	К	организовать оказание ситуационной помощи	Орг.
	Тамбур	есть			Отсутствует освещение (на фото не видно, есть оно или нет)	Bce	Установить освещение	TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует системная информация на входе	Bce	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	

II. Заключение по зоне:

Паименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Прило	жение	Рекомендации по адантации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
зоны	обследования ОСИ)	№ на плане	<i>№</i> фото	Kilyliki y 4.1 Akta ootik gobaliin Octi
Вход в здание	ДУ (K, O, C) ДЧ-И (Г, У)	2.1 -2.5	2.1-2.5	Организационные мероприятия TP, TCP

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: <u>Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов</u> нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, и доступно условно для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «Дб» _ ста__ 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» _г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34

	Наименование функционально- планировочного элемента		ичне элеме	ента	Наименование объекта, адрес Выявленные нарушени и замечания	ия	Работы по адаптации объектов	
<i>№</i> п/п		ссть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Видь работ
			3.1.1		- отсутствует предупредительная информация о препятствиях;	С	Установить тактильную плитку за 0,6м	Opr., TCP, TP
3.1 (вест	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1.2	3.1.2	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	BCC	Обеспечить комплексной информацией (информационные таблички, цвстовые и тактильные направляющие) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.	
					- отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен.		-установить горизонтальные поручни вдоль стен на путях движения МГН.	;
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	3.2	- не дублируется пандусами или подъемными устройствами; - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - нет тактильной информации перед маршем лестницы; - нет контрастной маркировки крайних ступеней.	K, C, O	- приобрести шагающий подъемник для перемещения инвалидов на кресле – коляске по лестницам в здании и организовать оказание ситуационной помощи; - установить на лестнице, ведущей на второй и последующие этажи нормативные поручни на высоте 0,9м с двух сторон с горизонтальным завершением на 0,3м; установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - установить тактильную плитку за 0,6м до начала марша по длине лестницы; - нанести контрастную маркировку на	Opr TCP TP

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3.5, 3.6	3.5	- ширина дверных проемов 0,8 м.; - высота порогов 5 см; - информация о помещении отсутствует, либо размещена на дверном полотне; - нет дублирования рельефным (выпуклым) шрифтом на имеющихся обозначениях.	Bce	- Использовать кресло- коляску, габариты которой позволяют преодолевать узкие дверные проемы и организовать оказание ситуационной помощи; - Установить съемный пандус (или перекатной пандус), организовать оказание ситуационной помощи; - разместить информацию со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м, в том числе с дублированием рельефным (выпуклым) шрифтом.	Орг.,
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	3.6	Пути эвакуации не обозначены. Входы, выходы, туалеты не оснащены световыми маяками.	Bce	Обозначить пути эвакуации	Opr TCP TP

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации но адаптации (вид работы)**
функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К,С,О)	3.1-3.6	3.1-3.6	Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; доступно условно (с дополнительной помощью сотрудника) - инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках; инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения.

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 28 » _ сви от с _____2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 г. Зарайск Московская область, г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон д. 34

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента				е нарушения ечания	Работы по адаптации объектов		
<i>№</i> п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	<u>№ на</u> плане	Ле фото	Содержание	Значимо для инвалида (капегория)	Содержание	Виды работ	
.1	Кабинстная форма обслуживания	ссть			- информация (способ её подачи) не приспособлен а для инвалидов, - нет свободного пространства для инвалидов-колясочников	С, Г, К	-Информация на шрифте Брайля (либо выпуклым шрифтом); - установить индукционну ю систему (переносную) - продумать иное размещение	TCP, Opr.	
1.2	20 ar you donne	0.077			D OUTTONOU	К, О, С, Г	мебели.	Opr., TCP, TP	
	Зальная форма обслуживания	есть			- в актовом зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках; - не организован доступ для инвалидов; - в столовой не выделены места для инвалидов на креслах-колясках; - Не обеспечен выход на сцену	R, O, C, 1	- выделить в актовом зале не менее 5% оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублирование м звуковой и визуальной информацией и обозначить их; - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персоналом; - выделить в столовой места для инвалидов-колясочников	Орг., ТСР, ТР	

	•			- оборудовать пандус с поручнями/ приобрести подъемник.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нст			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нст			
	ОБЩИЕ требования к зоне				

II Заключение по зоне:

	II Juniio I	CIIIIC IIO	301101	
Наименование	Состояние доступности*	Прило	экение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Кабинетная форма	ДЧ-И (У, О) ДУ (К, С, Г)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
Зальная форма	ДУ (К, О, С, Г) ДЧ-И (У)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступно условно (с дополнительной помощью сотрудника) – инвалидам, передвигающимся на креслахколясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Зальная форма обслуживания доступна условно инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата; доступна частично избирательно — для инвалидов с нарушениями умственного развития.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» авиу ста 2016 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Зарайск Московская область, 1 Микрорайон, д. 34

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные наруш и замечания	Работы но адаптации объектов		
N2 11/11		есть/ нет	№ иа илапе	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	5.1	- нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; - отсутствует кнопка вызова персонала.	Bce	- установить кнопку вызова (со шнурком); - оборудовать санитарно-гигиеническое помещений для МГН	TP, TCP, Opr.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	5.3	5.3	Отсутствует специальное место в раздевалке;	К	Организовать оказание ситуационной помощи персоналом.	Opr.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Паименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
структурно-функциональной зоны	обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	5.1-5.3	5.1-5.3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, TCP

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Зоны санитарно-гигиенических помещений доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития: доступны условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « A & » аву чо. 2016 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Зарайск Московская, 1 Микрорайон, д. 34 Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально- планировочного элемента	На	ичие элем	мента	Выявленные нарушен и замечания	КИ	Работы по адаптации объектов	
Nº n/n		פכדה/ וופד	Ne ma nemite	№ фото	Содержание	Значимо для нивалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	ссть	6.1.2	6.1.2	- отсутствует информация о пути следования к входу в здание - отсутствует контрастная маркировка на входной двери в здание; - отсутствуют специальные знаки при входе в туалет (5.3.6); - отсутствуют таблички с информацией об ОСИ	Bce	Установка визуального оформления	TP, TCP
6.2	Акустические средства	есть	6.2	6.2	Отсутствует система тревожной сигнализации доступной кабины с дежурным персоналом (5.3.6)	K, O, C	Установка акустического оформления	Индив решен ие с ТСР
6.3	Тактильные средства	нст	6.3.1	6.3.1	- нет тактильных средств перед входной лестницей в здание (4.1.10); - нет контрастной направляющей (тактильной полосы) на пути движения по территории и в здании (5.2.3)	С	Установка тактильного оформления	TP, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Bce		Индив решен ие с ТСР

И Заключение по зоне:

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило № на плане	жение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
ДУ	6.1; 6.2;	6.1; 6.2; 6.3	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, ТСР
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) № на плане ПV 6.1; 6.2;	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) № на плане Лу фото 6.1; 6.2; 6.1; 6.2;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации инвалидам на объекте доступна условно.

1. Территория прилегающая к зданию:

1.1.Входы на территорию





1.2. Пути движения на территории





- . 2. Пути движения на территории





2. Входа (входов) в здание: 2.1. Лестница наружная







2.3.Входная площадка (перед дверью)







2.4 Дверь (входная)







2.5. Тамбур























3. Пути движения внутри здания (в т.ч путей эвакуации)

3.1.Коридор




3.2. Лестница (внутри здания)






3.5. Дверь





3.6. Пути эвакуации















5. Санитарно-гигиенические помещения

